

21.03.2022
Registratură Agentul

OCOLUL SILVIC CĂLIMĂNEȘTI

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ . VĂLCEA
OCOLUL SILVIC CĂLIMĂNEȘTI
INTRARE NR. 2933
ZIUA 21 LUNA 03 ANUL 2022

PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEȘTI
JUD. VĂLCEA
REGISTRATURĂ
INTRARE
NR. 1930
ZIUA 21 LUNA 03 ANUL 2022


ANUNȚ

În atenția proprietarilor de păduri private
cu contracte de pază cu ocolul Călimănești

În această perioadă se desfășoară inspecțiile de fond , care vor cuprinde și pădurile
dumneavoastră, aflate în pază, prin contract cu ocolul nostru. Astfel se va desfășura
inspecția în cantonul 15 Rădăciucești la pădurarul titular de canton Bănașeanu Mihai


Următorii proprietari

- IVAN ELEKA, Ploșcaru Vasile, Bălan Dănuț, Maniana
Popescu Eleca, Popescu Filofteia



.....din
parcelele: 474, 482, 61, 119

corespunzătoare punctelor: Rădăciucești - Argești



dacă doresc, pot participa la inspecția pe suprafața lor de pădure. Întâlnirea cu
reprezentanții ocolului are loc în data de: 24.03.2022

Ora: 10⁰⁰, în punctul Rădăciucești

Dacă mai există persoane care au contract cu noi, dar cărora nu li s-a făcut preluarea
efectivă în teren (nu apar în lista de mai sus) se pot prezenta și ele, în vederea preluării, în
locul și la momentul stabilit.

Vă mulțumim.

ȘEF OCOL,
Ing. Mihai Iacovete



17.03.2022
Registrul Agricol
4

ANF

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR
VÂLCEA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea., e-mail: ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr. 312 /O/16.03.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEȘTI
JUD. VÂLCEA
REGISTRATURA
INTRARE 1860

Buletin de avertizare Nr. 3

14 NR. Oficiul Fitosanitar Vâlcea recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar împotriva organismului de dăunare Gărgărița florilor de Măr (*Anthonomus pomorum*, *Anthonomus pyri*) care poate cauza pierderi importante la culturile de: MĂR și PĂR. De asemenea, în unele plantații este prezentă Gărgărița mugurilor (*Sciaphobus squalidus*).


Tratamentului se va aplica la momentul când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dez muguriți (bracteele sunt distanțate și la vârful se vede ușor culoarea verde argintiu), la un PED de 2 adulți/pom.



Simptome de daunare



Adult



Larva

PRODUSE RECOMANDATE :

- POLECI (DECA 2,5 EC) = 0,03-0,05%

Tratamentul se asociază cu cel pentru Făinarea mărului (*Podosphaera leucotricha*), folosind un produs specific pentru făinare:

- KUMULUS DF = 0,3% sau
- POLISULF TIP M.I.F. = 2,0 % sau
- MICROTHIOL SPECIAL = 0,3% sau
- KARATHANE M CE = 0,06%

Alte recomandări referitoare la tratament:

- Perioada de tratament se prelungește cu numărul de zile nefavorabile (ploi, T. sub 5°C).
- Tratamentul va începe cu soiurile timpurii, sau cu plantațiile sudice și cele de la vârful pantei.
- La Păr se folosește numai Insecticidul.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR!

Coordonator Oficiul Fitosanitar,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

Întocmit,

Cons. sup. TĂRĂSESCU FLORINA

• CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfdf.ro/>

- “Continue to this website (not recommended).”

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: **„guest”**

- Parola: **„guest”**

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole.

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____ Str. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____, J _____ / _____

**REGISTRU
 DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)	Cantități utilizate (Kg. l)				

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h) Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduc pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

17.03.2022
Registratura Agricolă
cy

ANF

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail: ofvalcea@anfof.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020





Nr. 313/O/16.03.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEȘTI
JUD. VÂLCEA
REGISTRATURĂ
INTRARE
NR. 1859
ZIUA 17 LUNA 03 ANUL 2022

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 4

MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (*Tuta absoluta*)

Oficiul Fitosanitar Vâlcea recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar împotriva organismului de dăunare MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (*Tuta absoluta*), în spațiile protejate (SOLARII, SERE, RĂSADNIȚE)

			
Ou 4 - 10 zile	Larva 11 - 36 zile	Pupa 5 - 20 zile	Adult 6 - 15 zile (m) 10 - 25 zile (f)

Adultul: este un fluture de culoare brună-cenușie, cu o ușoară tentă de argintiu, cu pete mici și negre pe aripile anterioare. Are o lungime cuprinsă între 5-7 mm, cu o anvergură a aripilor 8-10 mm.

Larvele prezintă culoare crem, cu capul negru, iar pe parcursul creșterii acestea capătă culoare roz sau verde deschis. Pana la împupare, acestea parcurg 4 stadii larvare.

Ouale sunt depuse pe partea inferioară a frunzelor, au culoare crem și eclozează după 4-6 zile de la depunere, la temperatura de 26-30 grade C și umiditatea relativă de 60-75%. Împuparea are loc în sol, la o adâncime de 1-2 cm în interiorul minelor sau pe frunze. După 10-13 zile de la împupare, apar noii adulți.

Pentru prevenire și combatere se pot utiliza:

Măsuri preventive

- utilizarea răsadurilor sănătoase provenite din zone libere de dăunători;
- instalarea capcanelor feromonale, pentru colectarea indivizilor;
- asigurarea etanșeității spațiilor protejate și utilizarea plaselor de insecte;
- smulgerea și distrugerea plantelor suspecte a fi infectate;
- eliminarea în totalitate a buruienilor gazdă din imediata vecinătate.

Metode biologice

- în combaterea biologică se pot utiliza specii de insecte ce consuma ouăle și larvele moliei tomatelor, cum ar fi *Macrolophus pigmaeus* și *Nesidiocoris tenuis*.
- tratamente cu **BACTOSPEINE DF 0,33-0,66 Kg/ha**, administrându-se de la eclozare și în primele stadii

Metode chimice – se folosește unul din produsele chimice:

- VOLIAM TARGO 0,8 l/ha, sau
 - ALVERDE 1 l/ha, sau
 - AFFIRM 1,5 Kg/ha, sau
 - CORAGEN 175 ml/ha, sau
 - BERMECTINE 1 l/ha, sau
 - MINECTO ALPHA 1-1,25 l/ha
- Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

Alte recomandări:

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR!

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,
TĂRĂSESCU FLORINA

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfdf.ro/>

- “Continue to this website (not recommended).”

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
 Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____ / _____ / _____

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)				

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h)Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ” , postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)



ĂRIARIA COMUNEI BERISLĂVEȘTI
JUD. VÂLCEA
REGISTRATURĂ
INTRARE
NR. 21 DATA 03 ANUL 2022

ANF

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR
VÂLCEA

21.03.2022
Registratura Agricol
cy

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail:ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr. 341/O/21.03.2022

Buletin de avertizare nr. 6

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **Putregaiul alb** (*Sclerotinia sclerotiorum*), **Putregaiul negru** (*Phoma lingam*), **Alternarioza** (*Alternaria brassicae*), **Gărgărița tulpinilor de rapiță** (*Ceutorhynchus napi*), **Purici de pământ** (*Psylliodes și Phylotetra*), se recomandă efectuarea unui tratament complex la cultura de Rapiță, cu produse de protecție a plantelor (omologate).

PRODUSE RECOMANDATE :

Pentru combaterea bolilor:	Pentru combaterea insectelor:
ORIOUS 25 EW (SALVADOR 25 EW) = 1,0 L/Ha sau	INAZUMA = 0,15 – 0,2 Kg/Ha sau
KING 250 EW (TEBUSHA 250 EW) = 1,0 L/Ha sau	DECIS EXPERT 100 EC = 0,075 L/ha sau
CARAMBA TURBO = 1,0 L/Ha sau	DELCAPS 050 CS = 0,08 - 0,1 L/Ha sau
FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) = 1,0 L/Ha sau	SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) = 0,25 L/Ha sau
TILMOR 240 EC (CORINTH 240 EC) = 1,0 L/Ha	KARATE ZEON = 0,15 L/Ha

Perioada optimă de tratament : Creșterea intensă a plantelor – până la formarea butonilor florali.


Alte recomandări:

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.




Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR!

Coordonator Oficiul Fitosanitar,
Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

Întocmit,
Cons. sup. TĂRĂSESCU FLORINA



CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfd.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: **„guest”**

- Parola: **„guest”**


- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole;



ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____, Str. _____
SEDIUL Localitatea _____, Nr. _____, Judetul _____
CUI _____, J _____ / _____ / _____

**REGISTRU
DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)				

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h)Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țîn, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizeazăsau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor “ , postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-eco-](http://www.madr.ro/norme-de-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

